



GrappaLUG

Gruppo utenti GNU/Linux di Bassano del Grappa

Estrarre notizie,
ricette e altre
informazioni dai
siti web



Andrea Lazzarotto – andrealazzarotto.com

«Posso avere un biscotto?»

Domanda semplice...

Risposta deludente!



Pubblicità

Titolo

Immagine

Contenuto

Articoli consigliati

Comment

Strong El Niño to Usher in Lots of Winter Rain

By Ed Barnes, www.sciencedaily.com/author_edbarnes.html | www.sciencedaily.com

This winter is likely to be wetter and warmer than average, thanks to a strong El Niño brewing in the Pacific Ocean.

By and www.sciencedaily.com | 

The maps above show a comparison of sea surface heights in the Pacific Ocean as measured at the beginning of October 1997 and 2002.

NASA Earth Observatory map by Jesse Allen, using Jason-2 and TOPEX/Poseidon data provided by Alizee Koyoshi and Bill Patzert, NASA/JPL Ocean Topography Team.

It's official: El Niño is back.

This winter is likely to be wetter and warmer than average, thanks to a strong El Niño brewing in the Pacific Ocean. That will probably persist through the winter, forecasters said today (Oct. 1) during a news briefing.

"We won't be able to officially nail it until we peak out and end," says Eric Blake, a meteorologist at the National Weather Service. "But our expectation is that it will be stronger than the three strongest," with the other strong El Niño events occurring in the 1979–98 and 1982–83 winters, said Mike Halpert, the deputy director of the Climate Prediction Center, part of the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

The strong subtropical weather pattern boosts the odds for cool and warm temperature extremes across the Northern United States and Eastern Seaboard—including drought-stricken regions such as California and Southwest.

But even if California is inundated with rain, the state's water woes probably won't be alleviated in one season, the experts said.

El Niño's Impact

El Niño weather patterns occur when warm waters from the eastern tropical Pacific Ocean shift toward the equatorial coast of South America, melting tropical storms elsewhere. Because moisture-laden clouds cascade down the Andes, causing the greatest amount of water evaporation from the oceans in the warm tropics, El Niño would pattern the world's weather. It's been linked to extreme weather events worldwide. The United States, El Niño and its counterpart, La Niña, are part of the El Niño-Southern Oscillation, or ENSO, cycle.

This season, a strong El Niño is in the cards, but that doesn't guarantee warm and soggy forecasts, Halpert said. Other, more unpredictable climate systems such as the North Atlantic and East oscillations, or NAO and EEO, could also affect winter weather.

"The climate system is far more complicated than just El Niño, even a strong one," Halpert said.

However, based on the current status, there is about a 70 percent chance for warmer weather than average across the Northern United States, about a 70 percent chance of warmer weather across the South, he said. Meanwhile, the Rockies, the Great Lakes region, Northern Alaska and Hawaii are expected to face drier than average conditions, he said.

California Impression

El Niño is facing the west coast, so it's about to land right on time, with unusually heavy snow levels across much of the state. The National Weather Service expects exceptional growth, with all of the state experiencing near-doubling, according to the U.S. Drought Monitor.

The El Niño could improve the parched conditions, though—heat may not dry out soil, said Alan Haynes, a hydrologist with the California Nevada River Forecast Center.

The winter forecast does predict wetter weather across Southern California. However, much of the state's water supply comes from snowmelt in Northern California, and weather is only weakly correlated to El Niño events there, Haynes said. In addition, the mountains in the north of the state tend to be lower in elevation, so wetter weather could also mean more mudslides and landslides, he said. In addition, snowmelt, the water storage bank of much of the state, Haynes said.

Even if El Niño brings strong precipitation to Northern California, where it normally does, the rainfall can unlikely to erase the three-year deficit in water from the midcycle drought, he said. For instance, the wettest year on record, 1982, brought twice the average yearly precipitation, but completely erasing the current deficit would require between 2.5 and three times the average annual rainfall, he said.

"A full recovery is likely to be uneven across the West and is also likely to take more than one season of above-average precipitation," Haynes said.

In addition, strong rainfall could bring flooding, especially in areas scarred by forest fires, which lack the natural barriers that absorb water and slow down runoff, Haynes said.

Copyright 2013 *LiveScience*, a TechMedia Networks company. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Programma

Concetti di base

Strumenti utilizzati

Esempi pratici



Concetti di base

«La pratica di setacciare una pagina web per estrarre i **dati richiesti** nel **formato** più conveniente,
preservandone la **struttura.**»
— docs.python-guide.org

Web scraping

Pattern

Motivo/regolarità

Usato per estrarre
o filtrare elementi

Esempio: $h [1-6]$



Semantica

Interesse → Ruolo e significato degli elementi

Titolo, elenco, tabella, ...

Non riguarda l'aspetto grafico

```
<ul class="amici">  
    <li>Tizio</li>  
    <li>Caio</li>  
</ul>
```

```
<persone gruppo="amici">  
    <nome>Tizio</nome>  
    <nome>Caio</nome>  
</persone>
```


HTML e XML

Selettori CSS

Individuano elementi di interesse

Tabelle con classe “num”:

Punti elenco in un oggetto
con identificatore “main”: #main li



RSS

[Unpin](#)[Today](#)[Saved For Later](#)[Integrations](#) NEW

All

45 unread articles // keyboard shortcuts



Search

[All](#)

45

[Blog](#)

1

[Erasmus](#)[Fumetti](#)[Grafica](#)

1

[Linux](#)[Notizie](#)

13

[Sicurezza](#)

1

[Televisione](#)

29

[Add Content](#)[Organize](#)[Share Collections](#)[Support](#)[More](#)

CSS-TRICKS




Responsive Images in WordPress Core

In April 2014 Tim Evko created a WordPress plugin that used the CMS's capabilities to make using responsive images much easier (just do what you were already doing, reap benefits). He wrote about it here. Later it became the 100+ by Chris Coyier / 2d

[More stories](#) | [Mark as read](#)

GOOGLE ALERT PER "LINUX BASSANO"



Torna il Linux Day anche a Vicenza

89, dalle 9:00 alle 18:00. L'organizzazione è curata da LUGVI – Linux User Group di Vicenza. A Bassano del Grappa, esso si svolgerà, dalle ore 9:30 ... 8h

[More stories](#) | [Mark as read](#)

IL BLOG DI ANDREA LAZZAROTTO



Il mio intervento al Linux Day — Sabato 24 Ottobre 2015

Come di consueto, anche quest'anno collaborerò con il GrappaLUG alla realizzazione del Linux Day 2015 a Bassano del Grappa (VI). Avete mai sentito parlare di data scraping? Se vi ricorda un po' il suono del ghiaccio quando 13+ by Lazza / 13d

[More stories](#) | [Mark as read](#)

YOU MIGHT ALSO LIKE



Zerocalcare.it

8K readers



The Oatmeal - Comics,

155K readers



Dilbert Daily Strip

113K readers



Share stories with other
web services.


[Custom integration](#)andrea.lazzarotto@gmail.com
via / Logout[Upgrade](#)

Strumenti utilizzati

Terminale (shell)



```
● ● ● andrea@farore: ~  
andrea@farore:~$ echo "Ciao a tutti!"  
Ciao a tutti!  
andrea@farore:~$ █
```



La **pipe** è un
“passaggio”,
come una
compravendita




pasticciere | barista | Pinco | Pallina

Pandoc

Convertitore di
documenti testuali

HTML, Markdown,
OpenDocument, ...



Per programmare

Python → Linguaggio semplice da imparare

lxml → Modulo per elaborare HTML e XML

Requests → Modulo per salvare pagine

«Questo servizio
converte qualsiasi
pagina web in RSS.»
— feed43.com

Feed43

USA Weekend Box-Office Summary
week of 1 August 2008

Rank	Title	Weekend	Gross
1	The Dark Knight (2008)	\$42.7M	\$394M
2	The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)	\$40.5M	\$40.5M
3	Step Brothers (2008)	\$16.5M	\$63.2M
4	Mamma Mia! (2008)	\$12.6M	\$87.5M
5	Journey to the Center of the Earth (2008)	\$6.66M	\$72.9M

Ultimi ritocchi

Estrarre articoli interi dagli RSS:

- [feedex.net](#)
- [fulltextrssfeed.com](#)
- [wizardrss.com](#)

Filtrare i contenuti: [feedsifter.com](#)

Esempi pratici

Dolci e Dessert

Cupcake mimosa



Guarda altre ricette simili

Condividi

Twitta

Commenta

Aggiungi al tuo
ricettario Difficolta:
media Preparazione:
50 min Cottura:
30 min Costo:
basso

Presentazione

I cupcake mimosa sono delle soffici tortine a base di pan di spagna, riempite di delicata crema diplomatica e coperte di cubetti di pan di spagna che ricordano la forma della mimosa.

Una ricetta semplice e simpatica da preparare per la festa della donna... e non solo!

I cupcake mimosa, con il loro sapore delicato e la consistenza morbida, potranno essere conservati in frigorifero fino a 3/4 giorni.

Guarda anche: [Torta mimosa classica](#)

Ingredienti per il pan di spagna:

- Farina 00, 75 gr
- Fecola di patate 75 g
- Zucchero 150 g
- Uova medie, 5
- Vaniglia 1/2 bacca

...PER LA CREMA DIPLOMATICA:

- Latte 250 ml
- Farina 25 g
- Uova medie, 3 tuorli
- Zucchero 80 g
- Vaniglia 1/2 bacca
- Limoni la scorza di 1

Le più viste


ricette.giallozafferano.it

```
<div class="recepyp hrecipe">
  <header>
    <h1 class="fn">Cupcake mimosa</h1>
    <a class="rkat" href="/ricette-cat/Dolci-e-Desserts/"
       title="Ricette della categoria Dolci e Desserts">Dolci e Desserts</a>
  </header>
  <div class="top-adsense">
  ->
  ... fino al momento di gustarli!</p>
  <div class="tools">
    <a target="new" class="pdf" href="/images/PDF/GZRic-Cupcake-mimosa.pdf">
      <span class="icon"></span> Scarica la
      <br>versione PDF</a>
  </div>
</div>
```

Inizio e fine del contenuto

Conversione in Markdown

Linguaggio semplice per testi strutturati

Usiamo il comando:

```
curl http://ricette.giallozafferano.it/Cupcake-mimosa.html |  
pandoc -f html -t markdown
```

```
<div class="recepyp hrecipe">  
  
Cupcake mimosa { .fn }  
=====
```

[Dolci e Desserts] (/ricette-cat/Dolci-e-Desserts/ "Ricette della categoria Dolci ...
<div class="top-adsense">
—
fino al momento di gustarli!

<div class="tools">
[Scarica la\
versione PDF] (/images/PDF/GZRic-Cupcake-mimosa.pdf)

Risultato

Ritagliamo!

Vicino al titolo → { .fn }

Dopo la ricetta → <div class="tools">

Quindi...

Righe a partire da “{.fn}” `grep -A 1000000 " {.fn} "`

Fino a “class=tools” `grep -B 1000000 "class=\"tools"`

Togli l'ultima riga `head -n -1`

Markdown → ODT

Con i comandi precedenti, in cascata, otteniamo a video la ricetta in Markdown (filtrata):

```
curl http://ricette.giallozafferano.it/Cupcake-mimosa.html |  
pandoc -f html -t markdown | grep -A 1000000 "{.fn}" | grep -B  
100000 "class=\"tools\" | head -n -1
```

Finiamo con: | pandoc -f markdown -o ricetta.odt

Cupcake mimosa

Dolci e Dessert



Aggiungi al tuo ricettario

- Difficoltà: medio
- Preparazione: 50 min
- Cottura: 30 min
- Costo: basso

Presentazione

I cupcake mimosa sono delle soffici torte a base di pan di spagna, riempite di delicata crema diplomata e coperte di cubetti di pan di spagna che ricordano la forma della mimosa.

Una ricetta semplice e smpatica da preparare per la festa della donna... e non solo!

Torta mimosa classica

Ingredienti per il pan di spagna:

Farin 00, 75 g
Foccola di pastate 75 g
Zucchero 150 g
Uova medie, 5
Vaniglia 1/2 bacca


per la crema diplomatica:

Latte 250 ml
Farin 25 g
Uova medie, 3 uoili
Zucchero 80 g
Vaniglia 1/2 bacca
Limone la scorza di 1
Panna fresca liquida, 250 ml

Preparazione



Cominciate la preparazione dei cupcake mimosa realizzando l'impasto del pan di spagna con il quale poi andremo a riempire le paperine (1). Seguite gli ingredienti sopradicati e il procedimento che trovate [cliccando qui](#). Rie mpte le paperine (se le avete, verdi o gialle) fino quasi all'orlo (2) e infornate per 20 minuti a 180°C (forno statico). Quando i 16 cupcake le saranno pronti, sfornateli e lasciateli raffreddare. Procedete ora con la preparazione della crema diplomatica: preparate prima la crema pasticcera (3) utilizzando tutti gli ingredienti indicati sopra tranne la panna fresca. Per il procedimento [cliccate qui](#).



Quando la crema sarà pronta mettete la in un con il foro basso e la gola, copriete a filo con della pellicola traspirante (4) e lasciatela raffreddare in frigorifero. Montate la panna fresca a neve e incorporate la deliziosa menta (5), con movimenti che vanno dal basso verso l'alto alla crema pasticcera, avrete così ottenuto la crema diplomatica. A questo punto con un coltellino scavate leggermente 12 cupcake (6).



lasciando integri i restanti (7). Con il composto estratto e con i 14 cupcake che avete messo da parte, realizzate i cubetti di pan di spagna (8) che serviranno poi a decorare i dolcetti. Con una paperina a poche riempite i cupcake di crema diplomatica (9)



realizzando un ciuffetto anche in superficie (10) che andrete a spandere verso i bordi con l'aiuto di cucchiaino (11). Con ladele ricoprirete i cupcake con i cubetti di pan di spagna (12), conferendo loro l'aspetto della mimosa! Conservate i cupcake mimosa in frigo fiero chiusi in un contenitore ermetico fino al momento di gustarli!

Conversione in PDF

LaTeX → PDF di alta qualità

Caratteri speciali → meglio usare XeLaTeX

```
| pandoc -f markdown --latex-engine=xelatex -o ricetta.pdf
```

Cupcake mimosa

Dolci e Dessert



88 Aggiungi al tuo ricettario

- Difficoltà: media
- Preparazione: 50 min
- Cottura: 30 min
- Costo: basso

Presentazione

I cupcake mimosa sono delle soffici tortine a base di pan di spagna, riempite di delicata crema diplomatica e coperte di cubetti di pan di spagna che ricordano la forma della mimosa.

Una ricetta semplice e simpatica da preparare per la festa della donna... e non solo!

I cupcake mimosa, con il loro sapore delicato e la consistenza morbida, potranno essere conservati in frigorifero fino a 3/4 giorni.

Torta mimosa classica

1

Ingredienti per il pan di spagna: Farina 00, 75 gr

Focaccia di pane, 75 g
Zucchero, 150 g
Uova medie, 5
Vaniglia, 1/2 bacca

...per la crema diplomatica: Latte, 250 ml

Farina, 25 g
Uova medie, 3 tuorli
Zucchero, 80 g
Vaniglia, 1/2 bacca
Limoni la scorza di 1
Panna fresca liquida, 250 ml

Preparazione



Cominciate la preparazione dei cupcake mimosa realizzando l'impasto del pan di spagna con il quale poi andremo a riempire le pirottine (1). Seguite gli ingredienti sopraindicati e il procedimento che trovate [cliccando qui](#). Riempiete le pirottine (se le avete, vedi o gialle) fino quasi all'orlo (2) e infornate per 20 minuti a 180°C (forno statico). Quando i 16 cupcake saranno pronti, sfornateli e lasciateli raffreddare. Procedete ora con la preparazione della crema diplomatica: preparate prima la crema pasticcera (3) utilizzando tutti gli ingredienti indicati sopra manне la panna fresca. Per il procedimento cliccate qui.



Quando la crema sarà pronta mettetela in un contenitore basso e largo, copriete a filo con della pellicola trasparente (4) e lasciatela raffreddare in frigorifero. Montate la panna fresca a neve e incorporate delicatamente (5), con movimenti che vanno dal basso verso l'alto alla crema pasticcera, avrete qui:

2

così ottenuto la crema diplomatica. A questo punto con un coltellino scavate leggermente 12 cupcake (6).



lasciando integri i restanti 4 (7). Con il composto estratto e con i 14 cupcake che avrete messo da parte, realizzate i cubetti di pan di spagna (8) che serviranno poi a decorare i dolcetti. Con una saz a poche riempite i cupcake di crema diplomatica (9)



realizzando un chifletto anche in superficie (10) che andete a spandere verso i bordi con Tantiss di cucchiaino (11). Conchidete ricoprendo i cupcake con i cubetti di pan di spagna (12), conferendo loro l'aspetto della mimosa! Conservate i cupcake mimosa in frigorifero chiusi in un contenitore ermetico fino al momento di gustarli!

3

...per la crema diplomatica: Latte 250 ml

Farina 25 g

Uova medie, 3 tuorli

Zucchero 80 g

Vaniglia 1/2 bacca

Limoni la scorza di 1

Panna fresca liquida, 250 ml

Preparazione



Cominciate la preparazione dei cupcake mimosa realizzando l'impasto del pan di spagna con il quale poi andremo a riempire le pirottine (1). Seguite gli ingredienti sopraindicati e il procedimento che trovate [cliccando qui](#). Riempite le pirottine (se le avete, verdi o gialle) fino quasi all'orlo (2) e infornate per 20 minuti a 180°C (forno statico). Quando i 16 cupcake saranno pronti, sfornateli e lasciateli raffreddare. Procedete ora con la preparazione della crema diplomatica: preparate prima la crema pasticcera (3) utilizzando tutti gli ingredienti indicati sopra tranne la panna fresca. Per il procedimento [cliccate qui](#).

EVENTI

Search form

SEARCH


PostgreSQL val bene una Grappa!

INIZIO: 3 DICEMBRE 2014 21:00

FINE: 3 DICEMBRE 2014 23:00

PostgreSQL è il database opensource più avanzato al mondo. I suoi campi di applicazione spaziano dal puro database relazionale a sistemi complessi di Business Intelligence senza dimenticare la cartografia ed il mondo GIS.

Relatore: Denis Gasparin



5
GIORNI PRIMA DI

Linux Day 2015
24 ottobre 2015 alle 09:30
Biblioteca Civica
[Registrati](#)
[Twitta questo evento](#)

ARTICOLI RECENTI

grappalug.org

```
<div id="post-633" class="hcalendar post post-633
event type-event status-publish">

<div class="post-header">

<h2 class="post-title">
<a href="http://grappalug.org/eventi/evento/postgresql-val-bene-una-grappa/" 
rel="bookmark" title="PostgreSQL val bene una Grappa!">PostgreSQL val
bene una Grappa!</a></h2>

<div class="post-meta">
```

Inizio di ogni talk

```
# Codice Python

from lxml import html
import requests


cont = requests.get("http://grappalug.org/eventi/").text
albero = html.fromstring(cont)
```

Acquisizione pagina

```
tags = [  
    (el.text.strip(), el.attrib['href'])  
    for el in albero.cssselect('div.post h2 > a')  
]  
  
for t in tags:  
    print ', '.join(t)
```

Titoli e URL

CSV → LibreOffice



[Altopiano](#) • [Cassola](#) • [Marostica](#) • [Mussolente](#) • [Nove](#) • [Romano](#) • [Rosà](#) • [Rossano](#) • [Schiavon](#) • [Tezze](#) • [Valbrenta](#)

18.10.2015

BASSANO

COMMENTA

Lo spettro del quorum sui direttivi di quartiere E si discute di fusioni



17.10.2015

BASSANO

COMMENTA

«Un appalto irregolare»
E il progetto del Ponte
finisce all'anticorruzione



16.10.2015

BASSANO

COMMENTA

L'Astra è in saldo



ULTIMA ORA

12:58 Italia Messa piazza S.Pietro per 4 nuovi santi

12:52 Altri Sport Ciclismo:in bici per celebrare Fabio Aru

12:43 Italia In arrivo Cagliari nave con 662 migranti

12:42 Altri Sport Tennis: Djokovic vince torneo di Shangai

→ TUTTE LE NOTIZIE

PIÙ VISTI

1 Bimbo di due anni denutrito: l'allattava la mamma vegana

2 Nuovo attentato Bomba carta al Caffè Bistro

3 "Sequestrato" in aeroporto da una settimana

4 Anziani drogati e rapinati Già quattro i casi

5 Nonna Lucia: «Meglio orfanotrofio che adottata da gay»

ilgiornaledivicenza.it

TUTTI I PIÙ VISTI

Editing feed: <New Feed>

Edit your feed. Required fields are marked with asterisk (*).

Click on “[?]" links to see help on corresponding features (in popup window).

You do not need to "save" your feed: parameters are saved on server automatically bit by bit each time you press [Reload], [Extract] and [Preview] buttons (see below). Once you setup all the parameters, you will be provided a link to your feed.

Step 1. Specify source page address (URL)

Address*: ([Open in browser](#)) [\[?\]](#)

Encoding: [\[?\]](#)

» Click [Reload] button to save above settings and go to next step

» [Switch to advanced mode](#) [\[?\]](#)

Step 1. Specify source page address (URL)

Address*: [Open in browser](http://www.ilgiornaledivicenza.it/territori/bassano) [?]
http://www.ilgiornaledivicenza.it/territori/bassano

Encoding: [?]

» Page too big. First 102400 bytes loaded. Page loaded successfully (detected encoding: utf-8)

Below is the HTML source of the retrieved page. Use it to setup extraction rules (see next step).

Page Source: [?]

```
<!DOCTYPE html xmlns:fb="http://www.facebook.com/2008/fbml" xmlns:fb="http://ogp.me/ns/fb#">
<!--[if lt IE 7]> <html lang="it" class="no-js lt-ie9 lt-ie8 lt-ie7"> <![endif]-->
<!--[if IE 7]> <html lang="it" class="no-js lt-ie9 lt-ie8"> <![endif]-->
<!--[if IE 8]> <html lang="it" class="no-js lt-ie9"> <![endif]-->
<!--[if gt IE 8]><!--> <html lang="it" class="no-js"> <!--<![endif]-->
<head>

<script type='text/javascript'>var _sf_startpt=(new Date()).getTime()</script>

<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1">
```

Step 2. Define extraction rules

Caricamento pagina

Page Source: [\[?\]](#)

```
<article class="v3_section-prima-notizia">  
  
<div class="v3_notizia-info">  
  
<div class="v3_notizia-info">  
  
<div class="v3_notizia-info-line">18.10.2015</div>  
/div class="v3_notizia-info-line v3_notizia-info-border-top">
```



Step 2. Define extraction rules

Global Search Pattern: [\[?\]](#)



Item (repeatable) Search Pattern*: [\[?\]](#)

```
<article[*]>{%}</article>
```



» Click [Extract] button to save above settings and go to next step

Extract

Primo pattern

Item (repeatable) Search Pattern*: [\[?\]](#)

```
<article[*]>{</>}</article>
```

[
]

[+]

» OK (20 items found)

Extract

Below is list of extracted text snippets ([{<%N>}](#)). You can reference them when setting up item properties (see next step).

Clipped Data: [\[?\]](#)

Item 1 <Sun, 18 Oct 2015 11:10:31 GMT>

[
]

[+]

{<%1>} = <div class="v3_notizia-info"> <div class="v3_notizia-info"> <div class="v3_notizia-info-line">18.1

Item 2 <Sun, 18 Oct 2015 11:10:30 GMT>

[
]

[+]

{<%1>} = <div class="v3_notizia-info"> <div class="v3_notizia-info"> <div class="v3_notizia-info-line">17.1

Item 3 <Sun, 18 Oct 2015 11:10:29 GMT>

[
]

[+]

{<%1>} = <div class="v3_notizia-info"> <div class="v3_notizia-info"> <div class="v3_notizia-info-line">16.1

Item 4 <Sun, 18 Oct 2015 11:10:28 GMT>

[
]

[+]

Risultati

Item (repeatable) Search Pattern*: [?] 

```
<article[*]>[*]<h[*]>[*]<a href="#">%</a>[*]</article>
```

[−] [+]

» OK (20 items found) Extract

Below is list of extracted text snippets ({%N}). You can reference them when setting up item properties (see next step).

Clipped Data: [?] 

```
io </span> </div> <h3 style="overflow: hidden;"> <a href="http://www.ilgiornaledivicenza.it/territori/bas
```



```
ano </span> </div> <h4> <a href="http://www.ilgiornaledivicenza.it/territori/bassano/un-appalto-irregolare
```



```
/span> </div> <h4> <a href="http://www.ilgiornaledivicenza.it/territori/bassano/l-astra-%C3%A8-in saldo-l
```

[−] [+]

Pattern raffinato

» OK (20 items found)

Extract

Below is list of extracted text snippets ({%N}). You can reference them when setting up item properties (see next step).

Clipped Data: [?](#)

Item 1 <Sun, 18 Oct 2015 11:12:55 GMT>

(-)
(+)

{%1} = <http://www.ilgiornaledivicenza.it/territori/bassano/lo-spettro-del-quorum-br-sui-direttivi-di-quartier>

{%2} = Lo spettro del quorum
sui direttivi di quartiere
E si discute di fusioni

Item 2 <Sun, 18 Oct 2015 11:12:54 GMT>

{%1} = <http://www.ilgiornaledivicenza.it/territori/bassano/un-appalto-irregolare-br-e-il-progetto-del-ponte>

{%2} = «Un appalto irregolare»
E il progetto del Ponte
finisce all'antecorruzione

Item 3 <Sun, 18 Oct 2015 11:12:53 GMT>

{%1} = <http://www.ilgiornaledivicenza.it/territori/bassano/la-voce-del-quorum-br-e-il-progetto-del-ponte>

Step 3. Define output format

Risultati

RSS feed properties

Feed Title*: [?]

Il Giornale di Vicenza - Territori - Bassano

Feed Link*: [?]

<http://www.ilgiornaledivicenza.it/territori/bassano>

Feed Description*: [?]

Il Giornale di Vicenza - Territori - Bassano

RSS item properties

Item Title Template*: [?]

{%2}

Item Link Template*: [?]

{%1|}

Item Content Template*: [?]

(-)

(+)

Composizione RSS

Here is how your feed will look like in feed reader. Go to next step to get the link to your feed.

Feed Preview: [\[?\]](#)

The screenshot shows a feed reader window with the title "Il Giornale di Vicenza - Territori - Bassano" and the URL "http://www.ilgiornaledivicenza.it/territori/bassano". The feed contains three items:

1. Lo spettro del quorum sui direttivi di quartiere si discute di fusioni
<http://www.ilgiornaledivicenza.it/territori/bassano/lo-spettore-del-quorum-br-sui-direttivi-di-quartiere-br-e-si-discute-di-fusioni-1.3518488>
-- Delivered by [Feed43](#) service
2. «Un appalto Irregolare» E il progetto del Pontefinisce all'anticorruzione
<http://www.ilgiornaledivicenza.it/territori/bassano/un-appalto-irregolare-br-e-il-progetto-del-ponte-br-finisce-all-anticorruzione-1.3517213>
-- Delivered by [Feed43](#) service
3. L'Astra è in saldo Ma per il Comune i conti non tornano
<http://www.ilgiornaledivicenza.it/territori/bassano/l-astra-%C3%A8-in saldo-br-ma-per-il-comune-br-i-conti-non-tornano-1.3477463>
-- Delivered by [Feed43](#) service

Step 4. Get your RSS feed

» Feed URL is: 2213664856551253.xml [\[?\]](#)

Point your news aggregator to this URL or test this feed in browser.

Anteprima

FeedEx.net: we've converted to

Bored with topic-only feeds?
Expand them to full-text version!

Just enter the feed url to the form below:



The feed has been expanded. You may subscribe to full-text version by the following url:

<http://feedex.net/feed/feed43.com/2213664856551253.xml>

The following is one of possible html-representation of the feed:

[Lo spettro del quorum sui direttivi di quartiere E si discute di fusioni \(anomous\)](#) .

Lo spettro del quorum sui direttivi di quartiere E si discute di fusioni

- [Aumenta](#)
- [Diminisci](#)
- [Commenta](#)

Lorenzo Parolin

Tutti uniti contro l'astensionismo. Domenica si vota per il rinnovo dei consigli di quartiere, l'obiettivo è superare senza patemi il quorum dell'8 per cento sotto il quale si tornerebbe alle urne (tre anni fa il centro storico l'ha superato solo alla seconda votazione) e i capigruppo di maggioranza e opposizione lanciano un appello ai bassanesi. «Cittadinanza - dicono - è sinonimo di partecipazione.

Feed URL: <http://feedex.net/feed/feed43.com/22>

Search text:

One search per line.

Multiple keywords per
search are comma
separated.



Linux

GrappaLUG

software libero

Filter my feed

Un'ultima cosa...

Approfondimenti

PHP → Scraping e output in RSS

Documenti PDF:

- OCR con Tesseract
- Input per Pandoc con pdf2html

Espressioni regolari → filtri avanzati



Domande finali